

Sistema de **ASPIRACIÓN  
CENTRALIZADA**






Comodidad y Bienestar



CENTRAL VACUUM  
TECHNOLOGIES

[www.cvtech.es](http://www.cvtech.es)



## PARA CVTECH EL FUTURO ES HOY

**C**vtech es una de las empresas líderes a nivel mundial en la fabricación de centrales de aspiración, fruto de la amplia experiencia adquirida a lo largo de los años de trabajo e investigación, siempre con productos de gran calidad, que incorporan las

tecnologías más actuales e innovadoras, sin olvidar un diseño moderno y funcional.

Nuestro objetivo es la búsqueda continua de confort y comodidad a la hora de hacer la limpieza en nuestro hogar, mejorando así el bienestar y la calidad de vida de las personas.



Cvtech tiene un objetivo, ser líderes en el mercado mundial en la venta de sistemas de aspiración centralizada a través de la distribución, para ello tenemos establecido una rigurosa política de formación técnica y comercial así como ayuda continua a los instaladores a través de nuestro departamento técnico.

Los sistemas de aspiración centralizada representan muchas ventajas, entre las que podemos destacar: limpieza e higiene, el polvo aspirado queda almacenado en el interior de la central y el micropolvo, ácaros e impurezas son eliminados de nuestro hogar; seguridad y comodidad: no ruidosos aparatos que entorpezcan la limpieza diaria de la vivienda; silenciosa, completa y versátil: al poseer múltiples accesorios que nos facilita cualquier operación de limpieza.

**GRACIAS POR AYUDARNOS A SER CADA DÍA MÁS GRANDES**

# Sistema de ASPIRACIÓN CENTRALIZADA

- CENTRALES DE ASPIRACIÓN.....4
- REPUESTOS .....8
- Motores .....8
- Fichas electrónicas.....8
- Escobillas.....8
- Cartucho filtro.....8
- ACCESORIOS DE INSTALACIÓN .....9
- Ejemplo de instalación .....12
- KITS DE INSTALACIÓN .....13
- TOMAS.....14
- Tomas ABS ESTÁNDAR .....14
- Tomas CENEFA .....14
- Tomas ABS COLOR.....15
- Tomas METÁLICAS .....15
- Tomas MADERA .....15
- ACCESORIOS DE LIMPIEZA ø 32 .....16
- Accesorios limpieza especiales .....16
- KITS LIMPIEZA .....17





**E**legantes y funcionales, estas son las características técnicas principales de todas nuestras centrales de aspiración centralizada, fruto de una avanzada tecnología y un cuidado diseño, características que cada día nuestros clientes valoran más a la hora de la compra de una central.

También se ha tenido en cuenta otro aspecto importante a la hora del diseño de nuestros productos, reducir al mínimo el nivel sonoro, utilizando motores de gran calidad, y las más avanzadas tecnologías.

Otro dato importante a la hora del diseño de las centrales es buscar la comodidad al usuario, fabricando todos nuestros modelos en ABS, material que por sus características es totalmente fonoabsorbente, construidas siguiendo todas las normativas vigentes, dotándolos de paneles digitales para avisos de mantenimiento así como facilitando las labores de limpieza, dotando a los recipientes de recogida de polvo de unas cómodas y modernas asas de sujeción.

***Comodidad y Bienestar***



mod. Tinny



Ref.: CV1012

mod. Medium



Ref.: CV1010

mod. Big



Ref.: CV1016




PANEL DE CONTROL



REF.	ACCESORIO
CV1012	Central de asp. Mod. Winny Tinny + kit de limpieza
CV1014	Central de asp. Mod. Winny Medium + kit de limpieza
CV1016	Central de asp. Mod. Winny Big + kit de limpieza
CV1012.Q	Central de asp. Mod. Winny Tinny + kit de limpieza Quality
CV1014.Q	Central de asp. Mod. Winny Medium + kit de limpieza Quality
CV1016.Q	Central de asp. Mod. Winny Tinny + kit de limpieza Quality
CV1060	Central de asp. Mod. Cubix sin kit de limpieza

# Winny

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS	WINNY		
	mod. BIG	mod. MEDIUM	mod. TINNY
Tomas	8	6	4
Código	CV1016	CV1014	CV1012
Potencia	1.600 W	1.400 W	1.200 W
Tensión	220/240 V	220/240 V	220/240 V
Turbinas	1	1	1
Tensión alimentación tomas	12 V	12 V	12 V
Depresión	2.800 mm.	2.700 mm.	-
Caudal	190 m³/h	144 m³/h	-
Nivel de ruido	62-65 Db	62-65 Db	62-65 Db
Material cartucho filtro	HEPA	HEPA	HEPA
Capacidad contenedor polvo	25 L.	20 L.	12 L.
Panel control remoto	Si	Si	Si
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
∅ conexión aspiración	50 mm.	50 mm.	50 mm.
Peso	11 Kg.	10 Kg.	-
Dimensión A	940 mm.	820 mm.	-
Dimensión B	260 mm.	260 mm.	-
Dimensión C	300 mm.	300 mm.	-
Dimensión D	730 mm.	605 mm.	-
Dimensión E	620 mm.	493 mm.	-
Dimensión F	490 mm.	360 mm.	-
Dimensión G	740 mm.	590 mm.	-
Dimensión H	710 mm.	620 mm.	-

- ① Botón de encendido
- ② Entrada alimentación eléctrica
- ③ Entrada de aspiración
- ④ Panel electrónico
- ⑤ Motor
- ⑥ Filtro Extraíble
- ⑦ Cono transportador
- ⑧ Evacuación de aire
- ⑨ Contenedor de basura
- ⑩ Cierres del recogedor

# cubix

A veces las características de las viviendas actuales hacen más complicada la colocación de una central de aspiración convencional y en Cvtech nuestro departamento de investigación busca continuamente productos para las diferentes necesidades de las viviendas actuales, por eso nace el Cubix, una central de aspiración de muy bajo nivel sonoro y reducidas dimensiones, con las ventajas de cualquier sistema de aspiración y descarga al exterior, eliminando ácaros e impurezas de la vivienda, incorporando una bolsa para recogida de polvo, lo cual nos facilita la colocación incluso en armarios, posibilitando la utilización de cualquier manguera o accesorios de nuestra gama de productos.

mod. Cubix



Ref.: CV1060

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


CARACTERÍSTICAS	WINNY
	mod. CUBIX
Tomas	4
Código	CV1060
Potencia	1.300 W
Tensión	220/240 V
Turbinas	1 (2 etapas)
Tensión alimentación tomas	12 V
Depresión	-
Caudal	210 m <sup>3</sup> /h
Nivel de ruido	60-62 Db
Material cartucho filtro	Bolsa+filtro
Capacidad contenedor polvo	5 L.
Panel control remoto	No
Frecuencia	50/60 Hz
∅ conexión aspiración	50 mm.
Peso	-
Dimensión A	-
Dimensión B	-
Dimensión C	-
Dimensión D	-
Dimensión E	-
Dimensión F	-
Dimensión G	-
Dimensión H	-

**Comodidad y Bienestar**

REPUESTOS

MOTORES

REF.	ACCESORIO
CV7012	Motor Mod. Winny Tinny
CV7013	Motor Mod. Winny Small
CV7014	Motor Mod. Winny Medium
CV7016	Motor Mod. Winny Big
CV7019	Motor Mod. Cubix



ESCOBILLAS

REF.	ACCESORIO
CV7033	Escobillas Modelo Winny Small
CV7030	Escobillas Modelo Winny Tinny
CV7031	Escobillas Modelo Winny Medium
CV7032	Escobillas Modelo Winny Big
CV7039	Escobillas Modelo Cubix



FICHAS ELECTRÓNICAS

REF.	ACCESORIO
CV7023	Ficha electrónica Mod Winny Small
CV7020	Ficha electrónica Mod Winny Tinny
CV7021	Ficha electrónica Mod Winny Medium
CV7022	Ficha electrónica Mod Winny Big
CV7029	Ficha electrónica Mod Cubix



CARTUCHO FILTRO

REF.	ACCESORIO
CV7043	Cartucho filtro central Winny Small
CV7040	Cartucho filtro dental Winny
CV7049	Bolsa repuesto Modelo Cubix





Todos los accesorios de canalización de Cvtech están pensados para que la realización de la instalación de tuberías de aspiración centralizada sea una labor ante todo rápida y cómoda.


Todos nuestros complementos y tuberías están pensados para un sistema de unión por encolaje, con adhesivo Cvtech, buscando un ensamblaje perfecto con accesorios perfectamente calibrados y una amplia gama de materiales que se adaptan a cualquier tipo de instalación.

El diseño de toda nuestra gama de accesorios están pensados para que la pérdida de carga en la instalación sea mínima, con diseño y curvas largas y accesorios a 45°.

### ACCESORIOS DE INSTALACIÓN


Tubo (m/l) Ø 52mm

REF.	ACCESORIO
CV2000	Tubo (m/l) Ø 52mm




Contratoma blanca con codo

REF.	ACCESORIO
CV2010	Contratoma blanca con codo




Curva 90°

REF.	ACCESORIO
CV2020	Curva 90°



Curva 45 H-H



REF.	ACCESORIO
CV2021	Curva 45 H-H



ACCESORIOS DE INSTALACIÓN



Curva 45 M-H

REF.	ACCESORIO
CV2022	Curva 45 M-H





Codo corto

REF.	ACCESORIO
CV2023	Codo corto





Manguito

REF.	ACCESORIO
CV2030	Manguito





T. Conducida

REF.	ACCESORIO
CV2040	T. Conducida





Derivación

REF.	ACCESORIO
CV2041	Derivación





Y

REF.	ACCESORIO
CV2042	Y



Prolongación tomas

REF.	ACCESORIO
CV2050	Prolongación tomas



## ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

### Tubo eléctrico precableado 25m.

REF.	ACCESORIO
CV2060	Tubo eléctrico precableado 25m.
CV2061	Tubo eléctrico precableado 50m.
CV2062	Tubo eléctrico precableado 100m.



### Tubo flexible d. 50mm

REF.	ACCESORIO
CV2070	Tubo flexible d. 50mm



### Adhesivos c/pincel

REF.	ACCESORIO
CV2080	Adhesivo 250 grs. c/pincel
CV2081	Adhesivo 500 grs. c/pincel



### Cortatubos aspiración

REF.	ACCESORIO
CV20H1	Cortatubos aspiración



### Vacuometro

REF.	ACCESORIO
CV20H2	Vacuometro



### Abrazadera para tubo

REF.	ACCESORIO
CV20H3	Abrazadera para tubo

### Separador de líquidos


REF.	ACCESORIO
CV2090	Separador de líquidos



### Separador de cenizas

REF.	ACCESORIO
CV2093	Separador de cenizas



EJEMPLO DE INSTALACIÓN

Las centrales pueden ser instaladas tanto en garajes, trasteros, como en sótanos, debido al grado de protección frente a humedades y residuos. Ofrecen además, una elevada función de limpieza con su filtro plisado de calidad hepa y están destinadas tanto a pequeños apartamentos como a viviendas de grandes dimensiones.

La central de aspiración incorpora un práctico panel de control digital, que nos permite una correcta programación de los ciclos de servicio, facilitando así las labores de mantenimiento a seguir en su central de aspiración.

La instalación y el mantenimiento de las centrales de aspiración CVTECH lo realizan los más cualificados profesionales especialmente formados por nosotros para ofrecerle el mejor servicio.

*Comodidad y Bienestar*

**E**n Cvtech buscamos la comodidad para los instaladores a la hora de hacer las instalaciones de aspiración centralizada, por eso creamos los kits de preinstalación, incluyendo en un solo embalaje las tomas de aspiración que se desean instalar, todo el material necesario para hacer los trabajos con: tubería, todos los accesorios, adhesivo especial e incluso el precableado para hacer la señal de línea micro.

## KITS DE INSTALACIÓN

KITS 2 TOMAS: REF. CV7030.2B

KIT DE PREINSTALACIÓN 1 TOMA CUADRADA (+1)

REF.	ACCESORIO	CANTIDAD
CV1450	Contratoma con codo	1
CV1850	Tubo PVC (m/l)	14
CV3090	Curva a 90°	4
CV3045	Curva 45° M-H	2
CV3145	Curva 45° H-H	2
CV4090	T conducida	1
CV1150	Manguitos	5
CV9225.1	Pegamento	1
CV5050	Toma de desahogo	1
CV9016.7	Precableado 25 m.	1

KITS 4 TOMAS: REF. CV7030.4B

KIT DE PREINSTALACIÓN 3 TOMAS CUADRADA (+1)

REF.	ACCESORIO	CANTIDAD
CV1450	Contratoma con codo	3
CV1850	Tubo PVC (m/l)	32
CV3090	Curva a 90°	8
CV3045	Curva 45° M-H	4
CV3145	Curva 45° H-H	4
CV4090	T conducida	3
CV1150	Manguitos	10
CV9225.1	Pegamento	1
CV5050	Toma de desahogo	1
CV9016.7	Precableado 25 m.	1



KITS 3 TOMAS: REF. CV7030.3B

KIT DE PREINSTALACIÓN 2 TOMAS CUADRADA (+1)

REF.	ACCESORIO	CANTIDAD
CV1450	Contratoma con codo	2
CV1850	Tubo PVC (m/l)	22
CV3090	Curva a 90°	6
CV3045	Curva 45° M-H	3
CV3145	Curva 45° H-H	3
CV4090	T conducida	2
CV1150	Manguitos	8
CV9225.1	Pegamento	1
CV5050	Toma de desahogo	1
CV9016.7	Precableado 25 m.	1

KITS 5 TOMAS: REF. CV7030.5B

KIT DE PREINSTALACIÓN 4 TOMAS CUADRADA (+1)

REF.	ACCESORIO	CANTIDAD
CV1450	Contratoma con codo	4
CV1850	Tubo PVC (m/l)	36
CV3090	Curva a 90°	10
CV3045	Curva 45° M-H	5
CV3145	Curva 45° H-H	5
CV4090	T conducida	4
CV1150	Manguitos	12
CV9225.1	Pegamento	1
CV5050	Toma de desahogo	1
CV9016.7	Precableado 25 m.	1

En Cvtech queremos que todas las instalaciones tengan un acabado perfecto, y ese acabado lo conseguimos con nuestra gran variedad de tomas de aspiración, fabricadas con los materiales más modernos dando un toque de lujo a todos los ambientes, sin dejar a un lado algo tan importante como la calidad.

Tomas que se adaptan y combinan a casa espacio y a cada decoración, desde las blancas y metálicas, pasando por aceros y acabados en madera.

Todas nuestras tomas se adaptan perfectamente a la contratoma (ref. CV2010).

## TOMAS DE ASPIRACIÓN

### TOMAS ABS ESTÁNDAR

Toma asp. mod. Europea

REF.	ACCESORIO
CV4011	Toma asp. mod. Europea almendra
CV4012	Toma asp. mod. Europea blanca
CV4013	Toma asp. mod. Europea negra



CV4012



CV4022



CV4040



CV4050

### Embelledor toma cuadrada

REF.	ACCESORIO
CV4021	Embelledor toma cuadrada almendra
CV4022	Embelledor toma cuadrada blanca
CV4023	Embelledor toma cuadrada negra

### Toma de servicio

REF.	ACCESORIO
CV4050	Toma de servicio



CV4112



CV4110




CV4113

### Toma de desahogo


REF.	ACCESORIO
CV4040	Toma de desahogo

## TOMAS DE CENEFA


REF.	ACCESORIO
CV4110	Toma cenefa blanca
CV4112	Toma cenefa negra
CV4113	Toma cenefa conexión trasera blanca




CV4050



CV4022



CV4040



CV4110



*Comodidad y Bienestar*

**TOMAS ABS COLOR**

REF.	ACCESORIO
CV4030/1	Toma cenefa blanca
CV4030/2	Toma cenefa negra
CV4030/3	Toma cenefa conexión trasera blanca

**TOMAS ABS MADERA**

REF.	ACCESORIO
CV4011	Toma mod. Madera Haya
CV4012	Toma mod. Madera Caoba
CV4013	Toma mod. Madera Wengue



CV4030/1

**TOMAS METAL**

REF.	ACCESORIO
CV4201	Toma asp. Metal mod. Blanca
CV4202	Toma asp. Metal mod. Níquel
CV4203	Toma asp. Metal mod. Estaño
CV4205	Toma asp. Metal Bronce Ornamental
CV4206	Toma asp. Metal Silver Vein
CV4210/1	Toma mod. Metal gris champagne

**TOMAS ABS MADERA COMBINADA**

REF.	ACCESORIO
CV4011	Toma mod. Madera Haya en tapa aluminio
CV4012	Toma mod. Madera Caoba en tapa aluminio
CV4013	Toma mod. Madera Wengue en tapa aluminio



CV4030/2

**TOMAS ABS. METAL NOBLE**

REF.	ACCESORIO
CV4207/1	Toma mod. Latón cepillado
CV4207/2	Toma mod. Latón viejo
CV4208	Toma mod. Cobre cepillado
CV4209	Toma mod. Plata



CV4030/3



CV4201



CV4202



CV4203



CV4205



CV4206



CV4210/1



CV4210/2

**TOMAS METAL**

REF.	ACCESORIO
CV4011	Blanco puro en acero inox cepillado
CV4012	Acero inox cepillado en blanco puro
CV4013	Negro en acero pulido



CV4210/3



CV4207/1



CV4207/2



CV4208

**TOMAS ABS METAL COMBINADO**

REF.	ACCESORIO
CV4210/2	Toma Mod. Metal grafito
CV4210/3	Toma mod. Metal negro texturado



CV4209



CV4211/1



CV4211/2



CV4211/3

**TOMAS ABS METAL INOXIDABLE**

REF.	ACCESORIO
CV4011	Toma mod. Metal mod Inox
CV4012	Toma mod. Metal mod Inox. Cepillado
CV4013	Toma mod. Metal mod Inox. Pulido con cerradura



CV4004



CV4214/1



CV4214/2



CV4214/3

*Comodidad y Bienestar*



CV4212/1



CV4212/2



CV4215/1



CV4215/2



CV4215/3

## ACCESORIOS DE LIMPIEZA Ø 32

REF.	ACCESORIO
CV5101	Cepillo mixto para líquidos
CV5102	Cepillo para alfombras turbo
CV5103	Cepillo superficies delicadas
CV5104	Cepillo doble uso
CV5105	Cepillo ropa
CV5106	Cepillo desempolvar
CV5107	Cepillo colchones y tapicerías
CV5108	Captador de rincones
CV5109	Cepillo radiadores
CV5110	Cepillo piso 37 cm
CV5111	Cepillo piso 30cm
CV5112	Cepillo mopa
CV5113	Cepillo sofás
CV5201	Prolongación telescópica cromada
CV5301	Unión tubo-toma c/arillo metal Ø 32 mm
CV5002	Empuñadura manguera cromada c/ regulador Ø 32 mm
CV5401	Manguera flexible a granel Ø 32 (m)
CV5402	Manguera electrificada 7 m.
CV54003	Manguera electrificada 9 m.
CV5404	Manguera extensible



## ACCESORIOS LIMPIEZA ESPECIALES

REF.	ACCESORIO
CV6040.Q	Kit de accesorios Mod. Miniclean



CV6040.Q



**Comodidad y Bienestar**

## KITS DE LIMPIEZA

### CV6010 KIT DE ACCESORIOS LIMPIEZA MOD. LOW

Colgador para accesorios  
 Manguera de 7 mt.  
 Unión tubo-toma  
 Unión curva cromada  
 Prolongación telescópica cromada  
 Cepillo para suelo 30 cm.  
 Cepillo para desempolvar  
 Captador de rincones

### CV6020 KIT DE ACCESORIOS LIMPIEZA MOD. STANDARD

Colgador para accesorios  
 Manguera de 7 mt.  
 Unión tubo-toma  
 Unión curva cromada  
 Prolongación telescópica cromada  
 Cepillo para suelo 30 cm.  
 Cepillo para desempolvar  
 Captador de rincones  
 Cepillo para ropa  
 Cepillo para tapicería y colchones  
 Cepillo para radiadores

### CV6030 KIT DE ACCESORIOS LIMPIEZA MOD. MAXIMUM

Colgador para accesorios  
 Manguera de 7 mt.  
 Unión tubo-toma  
 Unión curva cromada  
 Prolongación telescópica cromada  
 Cepillo para suelo 30 cm.  
 Cepillo para desempolvar  
 Captador de rincones  
 Cepillo para ropa  
 Cepillo para tapicería y colchones  
 Cepillo para radiadores  
 Cepillo doble uso

### CV6010.Q KIT DE ACCESORIOS LIMPIEZA MOD. LOW QUALITY

Colgador para accesorios  
 Manguera de 7 mt. ON-OFF  
 Prolongación telescópica cromada  
 Cepillo para suelo 30 cm.  
 Cepillo para desempolvar  
 Captador de rincones

### CV6020.Q KIT DE ACCESORIOS LIMPIEZA MOD. STANDARD QUALITY

Colgador para accesorios  
 Manguera de 7 mt. ON-OFF  
 Prolongación telescópica cromada  
 Cepillo para suelo 30 cm.  
 Cepillo para desempolvar  
 Captador de rincones  
 Cepillo para ropa  
 Cepillo para tapicería y colchones  
 Cepillo para radiadores

### CV6030 KIT DE ACCESORIOS LIMPIEZA MOD. MAXIMUM QUALITY

Colgador para accesorios  
 Manguera de 7 mt. ON-OFF  
 Prolongación telescópica cromada  
 Cepillo para suelo 30 cm.  
 Cepillo para desempolvar  
 Captador de rincones  
 Cepillo para ropa  
 Cepillo para tapicería y colchones  
 Cepillo para radiadores  
 Cepillo doble uso







## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

### CONDICIONES

Salvo acuerdo por escrito expresamente pactado entre Grupo Acysa y el cliente, las presentes condiciones generales de venta serán aplicadas sin excepción para todos los pedidos realizados.

Grupo Acysa, empresa dedicada a la distribución en exclusiva de productos de "aspiración centralizada", no venderá sus productos en ninguno de los casos a instaladores, particulares, promotores, etc., solo hará sus ventas a través de almacenistas.

### PRECIOS

Los precios que figuran en esta tarifa son siempre para material franco almacenes de Grupo Acysa.

Nuestros precios de venta podrán ser variados sin previo aviso, así como cualquier dato de nuestra tarifa.

Todos los impuestos o tasas en vigor y los que en un futuro pudieran gravar el producto, serán por cuenta del comprador.

### PORTES

Grupo Acysa, tiene establecido un valor neto de pedido, a partir del cual envía los pedidos a portes pagados, bien por sus medios o por medios externos.

### PEDIDOS

Los pedidos se realizarán siempre por escrito, exclusivamente en las unidades estándar de embalaje indicadas en la tarifa de Grupo Acysa.

Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido y que no se ajuste a nuestras condiciones de venta o no venga reflejada en nuestro catálogo o tarifa de precios se considerará nula, salvo nuestra conformidad por escrito.

### ANULACIÓN DE PEDIDOS

Los pedidos recibidos, no podrán ser anulados en pasadas 12 horas desde su recepción.

Grupo Acysa se reserva el derecho a anular los pedidos pendientes de entrega cuando el comprador hubiere incumplido cualquier punto de estas condiciones generales total o parcialmente así como anteriores contratos.

### DEVOLUCIÓN DE MATERIALES

No se admiten devoluciones de materiales sin nuestra previa autorización.

De su importe se deducirá un 10% en concepto de gastos de recepción, inspección, pruebas y demérito.

Se enviarán a portes pagados a nuestros almacenes.

### RECLAMACIONES

Recibido el pedido, el comprador está obligado a examinar la mercancía, comunicando por escrito a Grupo Acysa, cualquier defecto en la recepción de la mercancía en el improrrogable plazo de 24 horas, transcurrido dicho plazo se entenderá que la mercancía cumple todos los requisitos.

### GARANTÍA

Nuestros productos siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales o instalados de acuerdo con las normas en vigor, están garantizados contra todo defecto de fabricación, por el plazo que para cada producto se determine expresamente o figure en el catálogo.

La garantía no podrá ser efectiva si la tarjeta de garantía no está debidamente cumplimentada, sellada por el instalador y por fábrica.

La garantía solo ampara defectos de fabricación nunca de defectos de funcionamiento o instalación.

### CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago quedan sujetas a los precios indicados en la tarifa de precios y serán al contado, salvo otro tipo de condiciones pactadas.

### CATÁLOGOS Y OFERTAS

Las indicaciones de nuestra tarifa se dan solo a título informativo, pudiendo Grupo Acysa poder variar, modificar o cambiar sin previo aviso cualquier dato.

### JURISDICCIÓN

El comprador al igual que grupo Acysa, se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales y juzgados de Santiago de Compostela, con renuncia a otro fuero o jurisdicción.



**Vía Copérnico - Nave 21  
Polígono del Tambre  
15890 Santiago de Compostela  
A Coruña - España**

**Tlf.: 902 366 368 Fax: 981 552 918  
[www.cvtech.es](http://www.cvtech.es) [info@cvtech.es](mailto:info@cvtech.es)**